

Sistemas de Compartimentación de Espacios

Mampara



PICSAL
PROYECTOS E INSTALACIONES




**El sistema
de perfilaría oculta
con más posibilidades**

Mampara Clipada


- Construcción:** doble panel, perfilaría oculta
- Estructura interior:** aluminio extrusionado en bruto
- Estructura exterior:** aluminio anodizado o lacado con pintura epoxi-poliéster polimerizada al horno
- Grosor total:** 82 mm
- Cámara interior entre paneles:** 50 mm
- Cámara interior entre cristales:** 66 mm
- Paneles:** aglomerado con recubrimiento de melamina. Grosor panel 16 mm
- Paneles:** aglomerado con recubrimiento de melamina. Grosor panel 16 mm
- Fijación paneles:** mediante grapa de presión de acero cincado
- Acrilamiento:**
 - DOBLE: 2 vidrios de 5 a 10 mm con cámara de aire de 50 mm
 - SIMPLE: 1 vidrio central de 6 a 10 mm
- Aislamiento acústico UNE 740401:**
 - MAMPARA OPACA: 41 dB
 - MAMPARA MIXTA: 39,1 dB
 - MAMPARA ACRISTALADA: 40 dB
- Capacidad de instalación de cableado**
- Sistema de suspensión:** integrado para armarios.
- Soluciones adicionales:** cortina veneciana con botón regulador o motorizadas. Lamas de 16 a 25 mm de ancho.

Los perfiles electrificados permiten la conducción de un gran número de cables, así como un fácil y rápido acceso en caso de avería o modificación de la instalación



ESPACIOS PERSONALIZADOS

Le proponemos una gran variedad de materiales y colores: perfiles anodizados o lacados, diferentes acabados de melaminas y acristalamientos. Todas las combinaciones son posibles







5







7





